

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:**Návrh nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti**

V souladu s Legislativními pravidly vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 3. února 2017, s termínem dodání stanovisek do 24. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:

Resort	Připomínky	Vypořádání
<p>Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR</p> <p>(KZPS)</p>	<p>K § 17, odst. (5)</p> <p><i>Navrhovaná úprava:</i></p> <p>Za první větu odstavce doplnit: „U zalaborovaných výbušnin v munici se použije koeficient 1 pro třaskaviny a trhaviny a koeficient $\frac{1}{4}$ pro střeliviny při určení bezpečnostních vzdáleností od skladů třídy nebezpečí A.“</p> <p><i>Odůvodnění:</i></p> <p>NV se odvolává v otázce povoleného množství zalaborované výbušniny na vyhlášku ČBÚ č. 99/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která řeší povolenou obložnost při rozdělení výbušnin na třídy nebezpečí výbušnin podle jejich chování při výbušné přeměně. To nepostihuje reálnou skutečnost. Například v dělostřelecké munici jsou zalaborovány třaskaviny, trhaviny a střeliviny. Každá skupina těchto výbušnin má jiné zatřídění dle vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb. a jiné koeficienty pro výpočet bezpečnostních vzdáleností a tomu odpovídající obložnosti.</p> <p>Tato připomínka je zásadní.</p>	<p>Akceptováno.</p> <p>Text doplněn do nového § 17 odst. 6.</p>

<p>KZPS</p>	<p>K § 17, odst. (6)</p> <p><i>Navrhovaná úprava:</i> Vypustit text v poznámce pod čarou č. 6) např. standardizační dohoda Severoatlantické aliance AASTP-1 (STANAG 4440) Příručka bezpečnostních zásad NATO pro skladování vojenské munice a výbušin a nahradit jej odkazem na odpovídající České obranné standardy, které řeší oblast skladování vojenské munice.</p> <p><i>Odůvodnění:</i> Není dostupný úřední překlad standardizační dohody Severoatlantické aliance AASTP-1 (STANAG 4440) Příručky bezpečnostních zásad NATO pro skladování vojenské munice a výbušin do českého jazyka. České obranné standardy jsou volně dostupné, a pokud by se jednalo o vyhrazené vydání, pak je v právní síle vlády uvolnit je pro potřeby firem nakládajících s municí. Tato připomínka je zásadní.</p>	<p>Neakceptováno. Žádný ČOS v současné době problematiku obsaženou v AASTP-1 neřeší. Ačkoli AASTP-1 není zveřejněn, Ministerstvo obrany podle dostupných informací tento standard NATO podnikatelským subjektům oprávněným v oblasti munice podnikat poskytuje, požaduje pouze dodržování zásad obezřetné manipulace s tímto materiálem a jeho další nerozšiřování. Použití těchto standardů ostatně i návrh nařízení vlády předpokládá jen jako doplňkovou alternativní možnost. I kdyby se jednalo o situaci, kdy budou tyto standardy Ministerstvem obrany poskytovány podnikatelům pouze v případě, kdy půjde o přímé poskytování smluvních služeb Armádě ČR, nebrání to odkazu na tyto postupy v navrhovaném nařízení vlády. Rovněž poukážeme na skutečnost, že poznámka pod čarou není podle Legislativních pravidel vlády považována za normativní ustanovení, jde pouze o doplňkovou informaci. Konečně je však třeba dát připomínkovému místu za pravdu, že přímý odkaz (např. i přímo obsažený v textu ustanovení, nikoli jen v poznámce pod čarou) na ČOS, který by tuto problematiku řešil, by byl optimálním řešením. Pokud bude v budoucnu takový ČOS zpracován (a Ministerstvo vnitra bude v tomto ohledu na Ministerstvo obrany apelovat), bude nařízení vlády na tuto technickou normu odkazovat.</p>
<p>KZPS</p>	<p>K § 20, odst. (4)</p> <p><i>Navrhovaná úprava:</i> Vypustit větu „Mezi paletami musí být alespoň z jedné jejich strany zachován průchod o šířce nejméně 0,7 m.“ Za první větu odstavce doplnit: „Mezi zdmi skladové haly a uloženou municí, mezi jednotlivými druhy munice musí, být ponechána kontrolní ulička o šířce nejméně</p>	<p>Akceptováno jinak. Text byl upraven na základě VTÚ, s.p.: „Palety lze ukládat ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od stěn skladiště, přičemž únikové cesty a pracovní průchody oproti každým vratům a kolem přední (čelní) stěny skladiště o šířce min. 1,2 m musí zůstat volné.“</p>

	<p>0,7 m.“</p> <p><i>Odůvodnění:</i> Šířka EURO palety je 0,8 m, při ponechání průchodu o šířce 0,7 m mezi jednotlivými řadami uložených palet a ponechání nutné obslužné uličky pro pohyb vysokozdvizného vozíku před řadami palet v šíři cca 2,5 m by byla využitelnost skladové plochy menší než 50 %. Toto zdvojnásobuje současné náklady na skladování a v neposlední řadě i přeložení už uloženého materiálu.</p> <p>Naproti tomu není řešeno uložení nepaletované munice, která tedy může být uložena v hranicích bez vytváření průchodů mezi jednotlivými řadami. V absolutním pohledu ode zdi ke zdi.</p> <p>Není řešena zásadnější otázka, a to rozlišení jednotlivých druhů uložené munice.</p> <p>Tato připomínka je zásadní.</p>	
<p>ČBÚ</p>	<p>1. <u>K § 7 odst. 2:</u></p> <p>ČBÚ požaduje doplnit odůvodnění ustanovení § 7 odst. 2 nařízení vlády o text:</p> <p><i>„Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami v množství uvedeném v příloze k tomuto nařízení nevztahuje, jelikož v ustanovení § 1a odst. 1 zákona o zbraních je uvedeno, že „tento zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na výbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládání s výbušninami“. Z výše uvedeného</i></p>	<p>Akceptováno. Příslušný text odůvodnění doplněn.</p>

--	--	--

	<p><i>vyplývá, že na „přechování“ (pojem, který zákon o zbraních nedefinuje) černého prachu (až 15 kg), bezdýmného prachu (až 25 kg) a zápalky (až 20 000ks) dle přílohy k nařízení vlády se vztahuje zákon o zbraních, nikoliv zákon upravující nakládání s výbušninami.“</i></p> <p>Tato připomínka je zásadní</p> <p><u>Odůvodnění:</u> Z důvodu, aby se předešlo sporným situacím a kompetenčním sporům, je vhodné, aby alespoň v odůvodnění byl uveden výklad § 7 odst. 2 nařízení.</p>	
--	--	--

V Praze dne 10. března 2017

Vypracoval: Mgr. Ing. Jan Bartošek

Podpis: